

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению пробиотической кормовой добавки **АТЫШ** (мучная форма).

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

«АТЫШ»

СОСТАВ:

В 1 г. содержится:

Enterococcus faecium — 400 миллионов бактерий (4×10^8 КОЕ),
Lactobacillus acidophilus — 2,0 миллион бактерий (2×10^6 КОЕ),
Вспомогательное вещество — мука пшеничная.

ОПИСАНИЕ:

Однородный сыпучий порошок от белого до светло-коричневого цвета.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Оба штамма бактерий хорошо приживаются в кишечнике животных и птиц, нормализуя его микрофлору. Проявляют выраженный антагонизм в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, стафилококка, протей и др. Синтезируют витамины группы В, никотиновую и фолиевую кислоты, биотин, витамины К и С, аминокислоты. Применение пробиотической добавки «АТЫШ» с первого дня жизни животных обеспечивает раннее заселение кишечника правильной микрофлорой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц (увеличение привесов, надоев, яйценоскости);
- в качестве иммуностимулирующего средства;
- при поражениях ЖКТ с симптомом диареи, отравлениях, микотоксикозах;

- после лечения антибиотиками, кокцидиостатиками, антигельминтными препаратами;
- при беременности для получения здорового приплода;
- в послеродовой период для нормализации лактации;
- для профилактики и лечения дисбактериоза;
- для предупреждения бактериальных осложнений при вирусных заболеваниях;
- при патологии желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы;
- повышение устойчивости к стрессу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Крупный рогатый скот

Добавка «АТЫШ» скармливается животным с кормами индивидуально или групповым способом. Для применения в первые дни жизни животного возможно растворение в молозиве (молоке).

В лечебных целях:

- телята (от 0 до 6 месяцев) суточная доза 24 г. на голову;
- взрослые животные (от 6 месяцев) суточная доза 50 г. на голову.

Кратность приема 1 раз в сутки. Курс приема 15 дней.

В качестве иммуностимулирующего и профилактического средства:

- телята (от 0 до 6 месяцев) суточная доза 12 г. на голову;
- взрослые животные (от 6 месяцев) суточная доза 25 г. на голову.

Кратность приема 1 раз в сутки.

Минимальный курс приема 30 дней. Рекомендуется на весь период содержания.

Свиньи (супоросные свиноматки, свиньи, поросята)

Добавка «АТЫШ» скармливается животным с кормами индивидуально или групповым способом. Возможно добавление в жидкий корм, температура которого не более 38°C.

В лечебных целях:

- 0,4 г. на 1 кг. живого веса.

Кратность приема 1 раз в сутки. Курс приема 7 дней.

В качестве иммуностимулирующего и профилактического средства:

- 0,2 г. на 1 кг. живого веса.

Кратность приема 1 раз в сутки.

Минимальный курс приема 15 дней. Рекомендуется на весь период содержания.

Птица (бройлерные цыплята, утята, гусята, молодки, куры несушки)

Добавка «АТЫШ» скармливается птицам с кормами (мелкая крупа, гранулы) групповым способом.

В лечебных целях:

- суточная доза 0,4 г. на 1 кг. живого веса птицы.

Кратность приема 1 раз в сутки. Курс приема 7 дней.

В качестве иммуностимулирующего и профилактического средства:

- суточная доза 0,2 г. на 1 кг. живого веса птицы.

Кратность приема 1 раз в сутки.

Минимальный курс приема 7 дней. Рекомендуется на весь период содержания птицы.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При работе с добавкой не требуется специальных мер предосторожности и использование индивидуальных средств защиты. Необходимо соблюдение общепринятых правил личной гигиены. Для предупреждения гибели бактерий не разбавлять добавку «АТЫШ» в жидкости выше + 40°C.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

После начала применения добавки возможны изменения характера стула: послабляющий эффект, запоры, изменение перистальтики. Это связано с заселением кишечника здоровой микрофлорой. Таким животным следует уменьшить дозу добавки в первые дни, а в течение недели постепенно довести дозу до рекомендуемой.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:

Нежелательных взаимодействий с другими лекарственными препаратами не отмечено. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в добавке, не устойчивы к антибиотикам широкого спектра действия, поэтому целесообразно назначать «АТЫШ» после курса антибиотикотерапии.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Фасовка массой нетто 1 кг. в полиэтиленовый пакет, упакованный в картонную коробку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от -18°C до +20°C.

СРОК ГОДНОСТИ:

При t (-18° C) — 24 месяца от даты изготовления.

При t (+4° до +8° C) — 12 месяцев от даты изготовления.

При t (+20° C) — 3 месяца от даты изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке.

БЕЗОПАСЕН:

Не содержит генетически модифицированных микроорганизмов, антибиотиков, гормонов, иных стимуляторов роста и субстанций, запрещенных к использованию при производстве экологически чистой продукции животноводства и птицеводства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»
Юр. адрес: 450078,
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а
Телефон: 8 (347) 216-37-32
Факс: 8 (347) 216-37-31
E-mail: agrofed@yandex.ru